



OKRESNÝ
ÚRAD
ZLATÉ MORAVCE

odbor starostlivosti o životné prostredie
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

č.: OU-ZM-OSZP-2018/001026-11 KD

V Zlatých Moravciach dňa 06.08.2018

- 7. AUG. 2018

19368/2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté Moravce, OSŽP“), úsek štátnej vodnej správy, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti, predložených dokladov a uskutočneného vodoprávneho konania, v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

v y d á v a

stavebníkovi: **Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949**

p o v o l e n i e

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona na uskutočnenie vodnej stavby „**Martin nad Žitavou – Host'ovce – prívod vody, I. etapa**“, ktorá bude vybudovaná v nasledovnom rozsahu:

SO 01 Prívod vody RŠ-VŠM Martin nad Žitavou

I. etapa - Rad „M“ – tLT DN 250 – 430,65 m

v katastrálnom území: **Zlaté Moravce**

na parc. podľa KN - stavu C č.: **2820/1, 2819 (stav E 5691/1), 2804/36, 2806/2 (stav E 4467), 2804/11 (stav E 4466), 2804/12 (stav E 4466), 2807 (stav E 4467), 2772/5 (stav E 4465/2), 2772/1, 2809/2, 2809/1, 2812, 2811/1 (stav E 5658/1)**, ku ktorým má stavebník „iné právo“

charakter stavby: **trvalá**

druh stavby: **líniová**

účel stavby: **rozšírenie verejnej vodovodnej siete**

Pri povoľovaní výstavby vodovodného potrubia verejného vodovodu mimo zastavaného územia mesta Zlaté Moravce orgán štátnej vodnej správy rozhodol v zmysle § 26 ods. 8 vodného zákona o podmienkach, za akých ju možno uskutočniť a prevádzkovať aj na cudzom pozemku, na parc. podľa KN stavu C č.: 2772/1 v k. ú. Zlaté Moravce.

Podľa § 26 ods. 9 vodného zákona za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom podľa vyššie uvedeného patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu (štvrtá časť stavebného zákona). V sporoch o náhradu rozhoduje súd.

Obec Martin nad Žitavou, ako určený stavebný úrad, vydala územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Martin nad Žitavou – Host'ovce – prívod vody“ pod č. 175/2016-008-LK zo dňa 02.09.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.10.2016.

Základné údaje o stavbe:

Predmetom stavby „Martin nad Žitavou – Host'ovce – prívod vody, I. etapa“ je vybudovanie I. etapy prívodu vody, vybudovanie radu „M“, v dĺžke 430,65 m, ktorý bude ukončený za odbočkou pre prívod vody do mesta Zlaté Moravce – ul. Hájová a Pod Hájom. Užívateľom vodovodu I. etapy budú obyvatelia časti mesta Zlaté Moravce.

Trasa vodovodu začína napojením na existujúce prírodné potrubie PVC DN 250 zo Zlatých Moraviec do regulačnej šachty na Tehelnej ulici v zelenom páse štátnej cesty III/1614 Zlaté Moravce – Host'ovce. Prekrižuje ju pretláčaním a ide v kraji miestnej komunikácie ul. Do Remanancie. Za regulačnou stanicou plynu SPP sa lomí a vchádza cez porast náletu k priestoru tehelne Wienerberger Zlaté Moravce. Pokračuje v priestore tehelne Wienerbergeru v súbehu s VTL plynovodom DN 150 vo vzdialenosti 5,5 m po ulicu Pod Hájom. Zalomí sa a ide po km 0,43065. V km 0,43065 je navrhnutý koniec I. etapy prívodu vody, ukončený vodárenských uzáverom DM 250 a zaslepovacou prírubou X DN 250. Pred zalomením v km 043065 sa osadí odbočná tvarovka T 250/100 ukončená vodárenským uzáverom DN 100 a zaslepovacou prírubou X DN 100, ktorá je navrhnutá pre pripojenie plánovanej ulici Hájová a Pod Hájom.

Podmienky povolenia:

A) všeobecné:

1. Stavebníkom líniovej vodnej stavby bude Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
3. Projektovú dokumentáciu vypracovala v termíne 03/2018 ZsVS, a.s., OZ Nitra, Projekčná činnosť, autorizovaná stavebná inžinierka Ľudmila Hlavatá, osv. č. 3485*TZ*4-24.
4. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného dodávateľa stavby, orgánu štátnej vodnej správy, v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.

6. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce.
7. Pred zahájením výkopových prác zabezpečiť u správcov vytýčenie existujúcich podzemných vedení.
8. Stavebník oznámi orgánu štátnej vodnej správy termín začatia stavebných prác.
9. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
10. Pri predpoklade výskytu podzemných vôd pri zakladaní stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona - na čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových alebo podzemných vôd.
11. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné stavebné povolenie a dokumentácia overená v stavebnom konaní.
12. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
13. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
14. Pri uskutočnení stavby dodržať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona a všetky príslušné Slovenské technické normy (STN).
15. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení je nutné vykonávať ručne, pri križovaní a súbehu s nimi dodržať podmienky STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
16. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
17. Pred dokončením stavby požiada stavebník oprávnenú organizáciu alebo osobu o geodetické zameranie stavby.
18. Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia v zmysle § 26 ods. 8 vodného zákona vzniká stavebníkovi oprávnenie uskutočniť stavbu „Martin nad Žitavou – Host'ovce – prívod vody, I. etapa“ na parc. podľa KN stavu C č.: 2772/1 v k. ú. Zlaté Moravce, ktorá sa nachádza mimo zastavaného územia mesta Zlaté Moravce a vecné bremeno, ktoré oprávňuje vlastníka (správcu a užívateľa) vodnej stavby k vstupu na tento pozemok a k výkonu prác súvisiacich s údržbou a opravami tejto stavby.
19. Po dokončení stavby dať uvedené pozemky do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel.
20. Stavba nesmie byť začatá skôr ako vodoprávne povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne **do dvoch rokov** odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

B) vyplývajúce z vyjadrení správcov inžinierskych sietí, účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

21. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

Dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí č. NR-05/85-2/417/Bis zo dňa 24.01.2005:

- Na predmetnej stavbe je nevyhnutné vykonať archeologický výskum podľa § 36 ods. 1 pamiatkového zákona za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi na území líniovej stavby „Martin n/Žitavou – Host'ovce - prívod vody“.

Krajský pamiatkový úrad Nitra súhlasí so stavbou a podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona určuje nasledovné podmienky:

1. Súčasne s realizáciou stavby bude prebiehať archeologický výskum, ktorý bude pozostávať z vyhl'adávania, identifikácie a následne záchrany a dokumentácie archeologických situácií a nálezov v rozsahu stavebných prác.
2. Hnuteľné archeologické nálezy, ktoré sú podľa § 40 ods. 5 vlastníctvom Slovenskej republiky budú uložené v depozitároch oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum.

3. Stavebník najmenej s jednomesačným predstihom písomne oznámi začatie zemných prác KPÚ v Nitre a realizátorovi, t.j. oprávnenej osobe na vykonávanie archeologických výskumov.
4. Stavebník si zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu oprávnenú osobu na vykonanie archeologického výskumu podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona a písomne o tom upovedomí KPÚ v Nitre. Ak si stavebník nemôže z objektívnych dôvodov túto osobu zabezpečiť, určí Ministerstvo kultúry podľa § 37 ods. 4 pamiatkového zákona na návrh KPÚ v Nitre v predchádzajúcom vyjadrení Archeologického ústavu SAV Nitra oprávnenú osobu na vykonanie záchranného archeologického výskumu.
5. Zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na príslušných krajských pamiatkových úradoch a Pamiatkovom úrade SR a internetovej adrese www.pamiatky.sk.
6. Osoba oprávnená na vykonávanie výskumov podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona uzatvorí pred začatím výskumu so stavebníkom dohodu, v ktorej sa určia podmienky vykonania výskumu.
7. Stavebník podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona finančne zabezpečí archeologický výskum. Ak je splnená požiadavka verejného záujmu, je možné postupovať podľa znenia § 38 ods. 2 pamiatkového zákona.
8. Oprávnená osoba je povinná pri vykonávaní výskumu najmä:
 - a) oznámiť začatie výskumu do 15 dní KPÚ v Nitre,
 - b) prihliadať na záujmy chránené osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - c) postupovať v súlade s platnými medzinárodnými dohodami a vedeckými poznatkami,
 - d) vykonať opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu alebo odcudzeniu nálezov výskumu,
 - e) nezačať skôr výskum, ak nie je zabezpečená následná ochrana nálezov,
 - f) výskumom získané odborné poznatky spracovať vo výskumnej správe, ktorú odovzdá investor bezodkladne (§ 39 ods. 9 pamiatkového zákona) do 60 dní od skončenia výskumu na KPÚ v Nitre,
 - g) KPÚ v Nitre vydá podľa § 39 ods. 8 pamiatkového zákona v súvislosti s výskumnou dokumentáciou rozhodnutie o súlade formálnej a obsahovej stránky výskumnej dokumentácie s kritériami, ktoré určuje podľa § 7 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 16/2003 Z. z. vykonávajúcej pamiatkový zákon.

22. OÚ Zlaté Moravce, OSŽP

Dodržať podmienky uvedené vo:

- vyjadrení č. OU-ZM-OSZP-2018/001016-02 VA zo dňa 15.06.2018:
- plniť povinnosti držiteľa odpadov podľa § 14 zákona o odpadoch v súlade s § 77 ods. 2 zákona o odpadoch; pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú,
- odpady, ktoré vzniknú pri stavebných prácach predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie; pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom,
- v prípade vzniku nebezpečných odpadov pri stavebných prácach zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie „N“ – nebezpečný a s komunálnymi odpadmi,
- požiadať podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch príslušný orgán šprávy v odpadovom hospodárstve o vyjadrenie k dokumentácii v kolaučnom konaní a predložiť doklady o množstve a spôsobe odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby,
- pri realizácii uvedenej stavby je nutné dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.
- vyjadrení č. OU-ZM-OSZP-2018/001020-002 KJ zo dňa 27.06.2018:

1. Plánovanou výstavbou nezasahovať do verejnej a cestnej zelene drevinového zloženia tak, aby muselo dôjsť k jej výrubu, resp. k poškodeniu alebo zničeniu existujúcich drevín (stromov a krov), čím by došlo k narušeniu kompaktnosti a významu zelenej infraštruktúry, ako jedného z prvkov vytvárajúceho územný systém ekologickej stability, ktorého vytváranie a udržiavanie je verejným záujmom. V takomto prípade riešiť alternatívne umiestnenie a trasovanie stavby v súlade so záujmami ochrany prírody a krajiny, mimo pozemkov na ktorých rastie verejná a cestná zeleň drevinového zloženia.
2. Prekážajúce konáre drevín odstraňovať len do takej miery, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následne k podstatnému a trvalému zníženiu ekologických a estetických funkcií drevín, alebo k zapríčineniu ich odumretia.
3. Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonávať len vo vegetačnom období od 01. apríla do 30. septembra a v súlade s STN 83 7010 – Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (ďalej len „STN 83 7010“), časť 3.2 Rez.
4. Pri stavebných činnostiach a hĺbení výkopov v blízkosti drevín postupovať v zmysle STN 83 7010, časť 4 Poškodenie drevín. a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach a časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia.
5. Živočích, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác uviaznu v stavebných objektoch pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu.
6. Podľa § 34 ods. 3 a § 35 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. sa na nález chránenej rastliny a chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby vzťahuje osobitné predpisy - § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
7. V prípade nálezu chráneného živočícha oznámiť podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. bezodkladne túto skutočnosť organizácii ochrany prírody (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Ponitrie, tel. č.: 0903 298 311, 0903 298 312).

Upozornenia:

1. Pozemky, na ktorých rastú dreviny, nie sú voľnou plochou, kde možno automaticky plánovať a uskutočňovať stavebnú činnosť. Takéto pozemky tvoria funkčnú zložku zelene, ako súčasť každého typu funkčného územia (obytné, rekreačné, výrobné, zmiešané), rovnako významnú ako ostatné infraštruktúrne funkčné zložky – občianska vybavenosť, dopravná infraštruktúra, technická infraštruktúra a iné.
2. Na odôvodnený a nevyhnutný výrub drevín v súvislosti so stavbami je potrebný súhlas rozhodnutím príslušnej obce podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z., v súlade s § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 24/2003 Z. z.“). Právoplatný a vykonateľný súhlas na výrub drevín musí byť predložený stavebnému úradu ešte pred vydaním územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia (súladiť s rozsudkom Najvyššieho súdu SR č. 5Sžp/10/2009). Výrub je možné uskutočniť až po nadobudnutí právoplatnosti územného/stavebného povolenia.
3. V prípade výskytu invázných druhov rastlín, uvedených v prílohe č. 2a k vyhláške č. 24/2003 Z. z., s výnimkou druhov drevín uvedených v prílohe č. 1 k zákonu č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli, na predmetných pozemkoch, odstrániť ich na vlastné náklady v zmysle § 7b ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z., a starať sa o pozemky tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.
Pri výstavbe a užívaní stavieb je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany prírody, zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy.

23. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava

Dodržiavať podmienky uvedené v stanovisku č. NR/2012/004489 zo dňa 05.12.2012: RO SPF Nitra súhlasí s realizáciou stavby za podmienky, že:

- 1) ide o stavbu vo verejnom záujme, pre ktorú možno pozemky vyvlastniť alebo vlastnícke práva k nim obmedziť v zmysle § 108 stavebného zákona,
- 2) stavebník na dotknuté pozemky SPF a pozemky NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľnosti o vzniku vecného bremena v súlade s právoplatným stavebným povolením, pričom toto podanie preukáže na RO SPF,
- 3) stavebník uhradí jednorázovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti zriadené vecným bremenom v prospech SPF na základe znaleckého posudku pre stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena (ZP) v zmysle platnej Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z., v súlade a v lehote uvedenej v ods. 2 tohto stanoviska; stavebník doručí na RO SPF-ZP, ktorý mu oznámi č. účtu a variabilný symbol,
- 4) stavebník k realizácii stavby predloží súhlas užívateľ'a/ov pozemku,
- 5) po dokončení stavby budú dotknuté pozemky dané do pôvodného stavu tak, aby boli užívané na doterajší účel; v prípade spôsobenia škôd ich stavebník na vlastné náklady odstráni,
- 6) stanovisko fondu nie je zmluvou o budúcej zmluve a ani inou dohodou medzi fondom a žiadateľom, na základe ktorého by bol fond v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľ'a, a zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom.

24. **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava**

Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení zo dňa 21.05.2018:

- V trase vodovodného potrubia (tIT DN 250-430,65 m) sa nenachádzajú zemné distribučné vedenia.
- Plánované vodovodné potrubie križuje jestvujúcu NN prípojku 0,4 kV (v situácii je orientačne zakreslená).
- V súbehu plánovanej stavby sa nachádza NN vzdušné vedenie Západoslovenská distribučná, a.s.
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- Vzdialenosť výkopov pri podperných bodoch vzdušného vedenia žiadame dodržať min. 1 m od betónových základov jednotlivých podperných bodov. Stabilitu podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy žiadame zachovať neporušenú. V miestach, kde uvedenú podmienku nie je možné dodržať, je nutné zabezpečiť také opatrenia, aby neprišlo k podkopaniu, resp. nakloneniu dotknutých podperných bodov.

25. **Distribúcia SPP a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava**

Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č. TD/NS/0251/2018/Be zo dňa 14.05.2018:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezodplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.

- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendáš, tel. č. +421 37 242 3705) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
 - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
 - Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
 - Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
 - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
 - Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
 - Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
 - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727.
 - Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na SOI, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až 150000 €, poškodením plynárskeho zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
 - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02.
 - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
 - Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
 - Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- Osobitné podmienky:
- Pri križovaní a súbehu existujúcich plynárenských zariadení s navrhovanou stavbou žiadame dodržať najmenšiu dovolenú vzdialenosť medzi v zmysle TPP 906 01 „Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí a/alebo zásobníkov plynov“ Tabuľka č. 7,8.

26. ZsVS, a.s., OZ Nitra, Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č. 16013-21/2011 zo dňa 26.09.2011:

- V záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú inžinierske siete (ďalej len „IS“) v našej prevádzke.
- Pred začatím výstavby žiadame vytýčiť všetky IS príslušnými správcami, IS vytýčime na základe objednávky stavebníka.
- Pripojenie navrhovaných vodovodných rozvodov, na jestvujúci verejný vodovod, bude realizovať stavebník pod odborným dohľadom našich pracovníkov.
- Pri krytí a križení IS žiadame dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
- Dokončenú stavbu, po vydaní kolaudačného rozhodnutia, vrátane príslušnej dokumentácie skutočného realizovania stavby a súvisiacich dokladov, odovzdá stavebník nášmu OZ za účelom prevádzkovania.

27. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach:

Dodržať podmienky uvedené v stanovisku č. ORHZ-ZM1-341/2011 zo dňa 26.09.2011:

- Žiadame v intraviláne obce inštalovať hydranty v zmysle § 8 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. (v zelenom páse nadzemné, ich vzdialenosť podľa ods. 9).

28. Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor

Dodržať podmienky uvedené v stanovisku č. OU-NR-PLO-2016/017190 zo dňa 21.03.2016:

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby (zabrániť zaburineniu, samonáletu drevín, ...).
- Po realizácii stavby a porealizačnom zameraní požiadať príslušný katastrálny odbor Okresného úradu o zápis zmeny druhu pozemku na zastavanú plochu.

29. Wienerberger slovenské tehelne spol. s r.o., Tehelná 5, Zlaté Moravce

Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení zo dňa 16.06.2014:

Vyjadrením Vám ako vlastník stavby vlečky dávame súhlas k povedeniu stavby v ochrannom pásme vlečky do tehelne v ž. km 0,556.

Podmienkou nášho súhlasu je zaistenie trvalej prevádzky vlečky a uvedenie miesta a okolia dotknutého stavbou do pôvodného stavu.

30. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava:

Dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku - súhlase na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy č. 22680/2018/SŽDD/60252 zo dňa 06.08.2018:

MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby v OPD a zároveň pre jej realizáciu a užívanie určuje tieto podmienky:

1. Stavba v OPD bude realizovaná podľa projektu overeného MDV SR, ktorý vypracovala Ing. Ľudmila Hlavatá (reg. č. 3485*TZ*4-24) v 03/2018 pod zák. č. 807-45/2011 a je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD, musí byť vopred prejednaná s prevádzkovateľmi dráhy, Železnicami Slovenskej republiky, Bratislava (ŽSR) a Wienerberger spol. s r. o. a opätovne odsúhlasená MDV SR.
2. Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať podmienky, dané v stanovisku:
 - ŽSR, Generálneho riaditeľstva, Odboru expertízy, Bratislava pod č. 25993/2018/O230-2 zo dňa 25.07.2018,
 - ŽSR, Oblastného riaditeľstva Zvolen pod č. 488/2018-SŽTS zo dňa 21.06.2018,
 - Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o., Zlaté Moravce zo dňa 03.08.2018.
3. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli ohroziť dráhu a dopravu na dráhe.
4. Vlastník stavby je povinný rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia ŽSR nachádzajúce sa v danom území.

5. Vzniknutý odpad zlikvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mimo OD.
6. Stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala dráhu a nebola obmedzená ani narušená bezpečnosť dráhy ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa a aby nedošlo k obmedzeniu rozhl'adových pomerov na dráhe.
7. Tento súhlas (záväzná stanovisko) platí dva roky odo dňa jeho vydania, nenahrádza povolenie stavby, nie je ani súhlasom na začatie prác, nestráca však platnosť, ak stavebník v tejto lehote požiada vecne a miestne príslušný stavebný úrad o stavebné povolenie.

31. Železnice SR, Bratislava, GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava

Dodržať podmienky uvedené v stanovisku č. 25993/2018/O230-2 zo dňa 25.07.2018:

- 1) Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach zložiek ŽSR (OR Zvolen a jeho Sekcií).
- 2) Stavebník v OPD zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 (v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.). Zhotoviteľ stavby musí mať so ŽSR – OR Zvolen uzavretú dohodu o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR.
- 3) Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba:
 - Odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky.
 - Nenarušila odvodňovací systém železničných zariadení.
 - Nenarušila stabilitu železničného telesa.
 - Nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka.
- 4) Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR. Po skončení prác upraviť terén do pôvodného stavu.
- 5) Užívateľ a správca stavby nemá nárok na úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na stavbu.
- 6) ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke (vrátane kolízií pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.

32. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, Zvolen:

Dodržať podmienky uvedené v stanovisku č. 488/2018/SŽTS zo dňa 21.06.2018:

Stavba môže byť realizovaná za dodržania nasledovných podmienok:

1. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
2. Prebytočná zemina ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.
3. Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na stavbu.

33. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií:

Dodržať podmienky uvedené v stanovisku č. CS 4194/2016, CZ 8028/2016 zo dňa 15.4.2016, v časti týkajúcej sa I. etapy stavby.

Realizáciou predmetnej stavby bude dotknutá cesta III/1614 (III/06441) vo vlastníctve NSK, preto žiadame pri realizácii stavby dodržať nasledovné:

- križovanie navrhnutého vodovodného potrubia zrealizovať pretláčaním v chráničke pod cestami III. triedy v zmysle predloženej DSP,
- výkopy zabezpečiť proti zosuvu pažením, pričom nesmie byť ohrozená stabilita cestného telesa dotknutej cesty, najmä jej podkladné vrstvy,
- po položení vodovodného potrubia a po výkopoch štartovacích a cieľových jám vykonať spätnú úpravu za postupného zhutňovania, po vrstvách hrúbky max. 30 cm, pričom žiadame pri spätnej úprave zachovať funkčnosť odvodnenia cestného telesa,

- realizáciou stavby nesmie prísť k narušeniu stability cestného telesa ani k zhoršeniu odtokových pomerov cesty,
- konkrétne podmienky pretláčania pod cestou určí správca cesty, Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., ktorý je splnomocnený pri súbehoch a pretláčaní inžinierskych sietí bez zásahov do vozovky, vyjadrovať sa aj za vlastníka ciest II. a III. triedy,
- investor zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.

34. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova 69, Nitra:

Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-NR-OCDPK-2018/029655 zo dňa 06.07.2018:

- Pri realizácii predložených zámerov treba dodržať zákon číslo 135/1961 Zb. v nadväznosti na vyhlášku č. 35/1984 Zb., ako i príslušné STN.
- Počas realizácie stavby žiadame, aby stavebnými úpravami nedošlo k zúženiu súčasnej prejazdnej šírky cesty – t. j. asfaltová vozovka a nespevnená krajnica cesty.
- Výstavbou nesmie dôjsť k zhoršeniu, resp. narušeniu odvodnenia cestnej komunikácie.
- Pri realizácii stavby je nutné dodržať všetky podmienky, ktoré sú stanovené vo vyjadrení RSAÚC, a.s., číslo 810/2018, zo dňa 15.06.2018.
- Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať OÚ Nitra, OCDPK v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb., o povolenie na zvláštne užívanie cesty III/1614 a v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. o určenie dopravného značenia na ceste III/1614 počas realizácie stavebných prác.

35. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č. 810/2018 zo dňa 15.6.2018:

Predmetnou I. etapou stavby dôjde k dotyku s cestnou komunikáciou III/1614, ktorá je v našej správe. K dotyku dôjde križovaním navrhovaného vodovodného potrubia LT-DN 250 (v stav. km 0,002 – 0,014) s menovaným cestným telesom.

S riešením predloženej PD I. etapy stavby súhlasíme za dodržania našich podmienok:

Križovanie cesty III/1614 s navrhovaným vodovodným potrubím žiadame realizovať kolmo na pozdĺžnu os cesty a výlučne pretláčaním pod cestou v chráničke, ktorá svojou dĺžkou musí siahať pod celou šírkou cestného telesa tak, ako je to riešené v predloženej PD – vid'. výkres č. E.7 – situácia a priečny rez pretlaku vodovodu pod cestou III/1614.

Pretláčanie potrubia vodovodu žiadame realizovať v hĺbke min. 1,5 m pod niveletou asfaltovej vozovky cesty. Situovaním montážnych jám pretláčania nesmie dôjsť k narušeniu statiky cestného telesa, ani k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na ceste III/1614. Montážne jamy pretláčania žiadame opatriť pažením. Výkopová zemina, ako aj stavebný materiál nesmú byť uložené vo vozovkovej časti cesty, ani v cestnej priekope. Po zrealizovaní pretláčania žiadame o adekvátnu spätnú úpravu narušenej časti telesa v mieste montážnych jám pretláčania s ich hutnením po vrstvách 20 až 30 cm. Asfaltová vozovka cesty III/1614 nesmie byť stavbou poškodená. Započatie stavebných prác dotýkajúcich sa cestného telesa, ako aj ich ukončenie je stavebník povinný písomne, alebo telefonicky v termíne do 5 dní oznámiť správcovi komunikácie (v zast. Ing. Gabaj alebo Mgr. Ďuráček). Stavebník je zodpovedný za všetky škody a znečistenia vzniknuté na pozemnej komunikácii a jej príslušenstve počas stavby a musí ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.

O povolenie zásahu do pozemnej komunikácie III/1614 v rámci I. etapy stavby je potrebné v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) požiadať Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

36. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava:

Dodržať podmienky vyjadrenia č. 6611814444 zo dňa 22.05.2018.

Vo vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s./alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

Stavebník je povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním PD stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, + 421 0902719875.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zák. č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po to, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907.

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje).
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedenia).

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie el. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Povinnosti investora:

37. Po vybudovaní vodnej stavby predložiť tunajšiemu úradu návrh na jej kolaudáciu.
38. Na kolaudačnom konaní dokladovať atesty použitých výrobkov a materiálov, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v zmysle platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku.
39. V konaní o uvedení stavby do užívania predložiť záväzné stanovisko OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, úseku OH. K žiadosti o vyjadrenie predložiť doklady preukazujúce, akým spôsobom bolo naložené s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby a ako bude nakladané s odpadmi, ktoré budú vznikať pri jej prevádzke.
40. Na kolaudačnom konaní predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby.
41. Na kolaudácii predložiť vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok vodnej stavby.

Rozhodnutie o námietkach a podmienkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. požiadal dňa 12.06.2018 tunajší úrad o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „Martin nad Žitavou – Host'ovce – privod vody, I. etapa“, ktorá bude vybudovaná na parc. v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti rozhodnutia, ktoré sa nachádzajú v k. ú.: Zlaté Moravce. K vydaniu povolenia vodovodu, na pozemkoch nachádzajúcich sa v zastavanom území mesta boli preukázané k výstavbe vodovodu „iné práva“ ako „Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 21131/14-Kr/2015“ na parc. stavu E č. 4465/2 (stav C č. 2772/5), „Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 47570/14-Kr/2015“, „Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 12133/14-Kr/2015“ a „Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 21586/14-Kr/2015“ na parc. stavu E č. 4465/2 (stav C č. 2772/5), „Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 5777/14-Kr/2015“ na parc. stavu E č. 4466 (stav C č. 2804/11, 2804/12), „Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 12125/14-Kr/2015“ na par. stavu E č. 5691/1 (stav C č. 2819), „Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 12125/14-Kr/2015“ na parc. stavu E č. 5658/1 (stav C č. 2811/1, 2771), „Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 6128/14-Kr/2015“ na parc. stavu C č. 2804/36, „Dohoda o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 42496/14-Kr/2013“ na parc. stavu C č. 2809/1, 2809/2, 2812 a 2820/1, súhlas SPF na parc. č. 2806/2 (stav E 4467), 2807 (stav E 4467), Pri povoľovaní výstavby vodovodného potrubia verejného vodovodu mimo zastavaného územia obce orgán štátnej vodnej správy rozhodol v zmysle § 26 ods. 8 vodného zákona o podmienkach, za akých túto vodnú stavbu možno uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku.

OÚ Zlaté Moravce, OSŽP upovedomil verejnou vyhláškou pod č. OU-ZM-OSZP-2018/001026-03 KD zo dňa 21.06.2018 mesto, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania povolenia na uvedenú vodnú stavbu. Zároveň nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na 31.07.2018. Upovedomenie o začatí konania bolo vyvesené na úradných tabuliach Mesta Zlaté Moravce v dňoch od 25.06.2018 do 10.07.2018 a OÚ Zlaté Moravce v dňoch od 21.06.2018 do 06.07.2018. Zároveň bolo upovedomenie o začatí konania zverejnené na webovom sídle OÚ Zlaté Moravce. Dňa 31.07.2018 sa konalo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Zoznam zúčastnených osôb a zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici z ústneho pojednávania. V priebehu ústneho pojednávania neboli vznesené žiadne námietky voči vydaniu povolenia na uvedenú vodnú stavbu. V dňoch 31.07.2018 a 06.08.2018 bolo podanie doplnené o súhlasné vyjadrenia Železníc SR a záväzné stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Obec Martin nad Žitavou, ako určený stavebný úrad, vydala pod č. 254/2018-002-LK zo dňa 31.05.2018 záväzné stanovisko v zmysle § 140b stavebného zákona, ktorým bol zároveň špeciálnemu stavebnému úradu vydaný súhlas v zmysle § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu povolenia na uskutočnenie stavby „Martin nad Žitavou – Host'ovce – prívod vody“, časť stavby: SO 01 Prívod vody RŠ-VŠM Martin nad Žitavou-rad „M“ – I. etapa.

Predmetom stavby „Martin nad Žitavou – Host'ovce – prívod vody, I. etapa“ je vybudovanie I. etapy prívodu vody, vybudovanie radu „M“, v dĺžke 430,65 m, ktorý bude ukončený za odbočkou pre prívod vody do mesta Zlaté Moravce – ul. Hájová a Pod Hájom. Užívateľom vodovodu I. etapy budú obyvatelia časti mesta Zlaté Moravce.

Nakoľko predložené stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a účastníkov konania (uložené v spisovom materiáli) neboli záporné ani protichodné, tunajší úrad konštatuje, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavieb nie sú pri splnení stanovených podmienok ohrozené vodné pomery ani všeobecné záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy, účastníkov konania ako i správcov podzemných vedení, ktoré sa týkali povoľovaného rozsahu stavieb, boli premietnuté do podmienok vodoprávneho povolenia. Orgán štátnej vodnej správy zabezpečil ich vzájomnú koordináciu a ich splnenie odkontroluje pri konaní o uvedení stavby do trvalého užívania.

Na základe horeuvedeného a predložených dokladov tunajší úrad vyhovel žiadosti tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Žiadateľ uhradil správny poplatok v hodnote 400 € v zmysle položky 60 písm. g) zák. č. 145/1995Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prevodom na účet.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach: Mesta Zlaté Moravce, Okresnom úrade Zlaté Moravce a na webovom sídle OÚ Zlaté Moravce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Doručí sa účastníkom konania:

1. Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce

.....
vyvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

.....
zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

2. Okresný úrad Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

.....
vyvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

.....
zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

3. ZsVS, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
4. ZsVS, a.s., Ľudmila Hlavatá, Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
5. Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce
6. BenátCentrum, spol. s r.o., Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce
7. SATAS, s.r.o., Tehelná 4, 953 01 Zlaté Moravce
8. Ing. Zuzana Košutzká, Bajzova 5309/11, 821 08 Bratislava - Ružinov
9. MUDr. Marta Korecová, Veľkomoravská 2, 911 05 Trenčín
10. SPF Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava

a na vedomie dotknutým orgánom a správcom IS:

11. ZsVS, a.s., OZ Nitra, Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
12. Obec Martin nad Žitavou, Martin nad Žitavou 130, 953 01 Zlaté Moravce
13. Obec Host'ovce, Host'ovce 49, 951 91 Host'ovce
14. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
15. Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
17. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Zlatých Moravciach, ul. 1. mája 1A, 953 01 Zlaté Moravce
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19. Okresný úrad Nitra, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
20. Regionálna správa a údržba ciest, Štúrova 147, 949 01 Nitra
21. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
22. Železnice SR, Bratislava, GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
23. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
24. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
25. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1
26. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
27. OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, úsek OH
28. OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, úsek OPaK
29. OÚ Zlaté Moravce, OSŽP – k spisu

Informatívne overenie ZEP

Kód: 0
Popis: OK

Objekty

Objekt

Autorizácie

Autorizácia

Kód stavu overenia autorizácie: 1
Popis stavu overenia autorizácie: Platna
Kód výsledku overenia: 0
Dátum a čas podpisu (UTC): 06.08.2018 10:45
Dátum a čas časovej pečiatky podpisu (UTC): 06.08.2018 10:45
Dátum a čas overenia (UTC): 07.08.2018 05:09

Podpisový certifikát

Vydavateľ:

C=SK,L=Bratislava,SERIALNUMBER=NTRSK-36061701,O=Narodny bezpecnostny

urad,OU=SEP,CN=SNCA3

Sériové číslo: 8114730850154742546625

Subjekt:

CN=Okresný úrad Zlaté Moravce,O=Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,OU=OÚ ZM

10306,SERIALNUMBER=NTRSK-00151866,L=Zlaté Moravce,C=SK