

Titl.
Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Vec
Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby.

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Verejná vyhláška

Dňa 28.02.2017 navrhovateľ **Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / IČO 35 763 469/**, v zast. Ing. Henrietou Mlynčarovou, Súmračná 4, 821 02 Bratislava podal na **Mesto Zlaté Moravce**, ako príslušný stavebný úrad **návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „INS_FTTH_ZM_Zlaté Moravce_polygon 2“**, na pozemkoch katastrálneho územia Zlaté Moravce.

Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a doplnkov, ďalej len stavebný zákon /, posúdilo predložený návrh v súlade s §37 stavebného zákona a na základe tohto posúdenia **vydáva navrhovateľovi**

Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / IČO 35 763 469/

podľa § 39a ods. 1, 2 stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby

INS_FTTH_ZM_Zlaté Moravce_polygon_2

- **označenie stavby** : inžinierska stavba podľa § 43a, ods.3, písm. h/ zák. č. 50/1976 Zb.,
líniová stavba

- **umiestnenie stavby**: parc.č.

2490/1,1926/1,1085/5,1100/1,3169/2,1219,1951, 2601/10, 2483/3, 1053, 1085/6, 1924/2, 3168/2, 1152/1,1918/1, 2547/1, 2484/4, 1064/4, 1085/11, 1098, 3171,2491/1,1133/10,2604/17, 2484/6, 1065, 1072, 1097/1, 3167/1, 2491/5,1133/9,2601/11,2484/7,1066/3,1079,1093,3164/2,2509,2542/6, 2601/15,1100/88,1067/2,1083,1092,1101/10,2541/2,2542/8,2601/16,1100/83, 1069/1, 1082, 1091, 1101/37,2541/8,2602,28360,1100/82,1074/2,1081,1090,1101/37,1133/8, 1921, 1180/89, 1077/1, 1925/8,1089,1101/2,1129/12,2601/1,1100/2,1085/4,1085/17,3170/2,1923/1,1129/2,2601/18,
katastrálne územie Zlaté Moravce.

I. Podmienky pre umiestnenie stavby podľa zákona a všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, upravených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Popis stavby :

INS_FTTH_ZM_Zlaté Moravce_polygon_2 :

Predmetom stavby je výstavba viacerých kusov plastových zväzkov trubičiek rôznych priemerov na uliciach I. mája, Brezová, Duklianska, E.M. Šoltésovej, Hviezdoslavova, Kalinová, Benku, Mládeže, Mojmirova, Nitrianska, Obrancov mieru, Priemyselná, Rovňanova, Banská, Továrenská. Do zväzkov trubičiek budú následne zafúknuté optické minikáble bez potreby opätovnej rozkopávky terénu. V rámci stavby bude vybudovaných 9 ks PODB (distribučný bod optickej siete), ktorý má charakter vonkajšej plastovej skrinky (rozmery: 1600x550x350 mm, vxšxh) umiestnenej na verejnom priestranstve v zelenom páse nad terénom. Telekomunikačná rozvodná skrinka nemá v zmysle stavebného zákona charakter stavebného objektu.

Dĺžka káblovej ryhy pre zväzky trubičiek vo voľnom výkope : 4500 m

Popis navrhovanej trasy

Navrhovaná trasa pokládky plastových zväzkov mikrotrubičiek pre optické káble vychádza z jestvujúceho uzla služieb na Duklianskej ulici 4. Po ulici Duklianska a Hviezdoslavova vedú jestvujúce HDPE rúry, od ktorých sa budú realizovať výkopy k jednotlivým bytovým domom, rodinným domom, objektom škôl a prevádzok/predajní/firiem. Trasa bude vedená, pokiaľ to terénne podmienky dovoľia a pri dodržaní priestorovej normy, v príľahlom zelenom páse vedľa jednotlivých miestnych komunikácií, resp. ich chodníkových častí.

Parametre ryhy pre výstavbu optických káblov budú nasledovné:

| Uloženie: | min. dovolené krytie: | ryha: šírka/hĺbka |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Voľný terén v intraviláne: | 0,50 m | 25/60cm |
| Spevnené plochy v intraviláne: | 0,35 m | 20/40cm |
| Križovanie miestnej komunikácie: | 0,80 m | 35/90cm |

alebo podvrátenie

V navrhovanej trase telekomunikačných káblov sa nachádza značné množstvo podzemných inžinierskych sietí, ktoré budú orientačne zakreslené v projekte stavby a budú pred samotným začatím zemných prác príslušnými správcami vytýčené. Vzhľadom na túto skutočnosť budú zemné práce vykonávané prevažne ručne. Narušená povrch chodníkov a komunikácií bude po pokládke a zahrnutí ryhy uvedený do pôvodného stavu.

Pri realizácii predmetnej stavby dôjde k zásahu do chodníkových plôch s dočasným obmedzením ich využívania. Všetky výkopy budú zabezpečené pozdĺžne z jednej strany výstražnými pásmi, z druhej strany vykopanou zeminou. V miestach prechodu chodcov budú cez výkopy uložené priečne lávky pre peších min. šírky 70 cm. Pri výstavbe nedôjde k výrubu stromov ani krov. Stavba sa nedotýka ochranného pásma štátnych ciest nakoľko bude budovaná v intraviláne mesta. Dôjde ku križovaniu št.c. III/1661-Hviezdoslavova ulica – v ckm 25,080 25,270 25,600. Nakoľko predmetná stavba pripája aj železničnú stanicu, dôjde ku vstupu trasy do ochranného pásme železničnej trate Úľany nad Žitavou – Zlaté Moravce, nie však ku križovaniu železničnej trate. Hostiansky potok trasa križuje zafúknutím optického kábla do jestvujúcej HDPE rúry. V ochrannom pásme vodného toku nedôjde k výkopovým prácam. Realizácia predmetnej stavby ani jej následná prevádzka nebude mať na životné prostredie dotknutej lokality žiadny trvalý negatívny vplyv.

Stavba bude umiestnená podľa situácií v M 1:2000, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia, vypracovanej Ing. Henrietou Mlynčárovou, Súmračná 4, 821 02 Bratislava .

II. Podmienky pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby, vyplývajúce z osobitných záujmov chránených orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov v konaní podľa stavebného zákona .

Ochrana pamiatkového fondu .

Krajský pamiatkový úrad Nitra, č. KPUNR-2016/25731-2/990099/Gro zo dňa 19.12.2016:

- Krajský pamiatkový úrad Nitra vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality, požaduje ohlásenie začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Nitra.

pamiatkový úrad Nitra vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov a výkopových prác na stavbe. Ak počas obhliadky dôjde k archeologickým nálezom, Krajský pamiatkový úrad Nitra určí do troch pracovných dní podmienky vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby.

- V prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobu, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. Pamiatkový úrad poskytne nálezcovi náležné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.

Odpadové hospodárstvo.

Okresný úrad Zlaté Moravce č. OU-ZM-OSZP-2016/001988-02 zo dňa 21.12.2016:

- Pred vydaním stavebného povolenia požiadať podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch o vyjadrenie príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.
- Pri nakladaní s odpadmi vychádzať zo zákona o odpadoch a vyhl. č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Ochrana prírody a krajiny.

Okresný úrad Zlaté Moravce č. OU-ZM-OSZP-2016/001977-002 zo dňa 23.12.2016:

- Plánovanou výstavbou nezasahovať do pozemkov na ktorých rastie verejná zeleň drevinového zloženia tak, aby muselo dôjsť k jej výrubu, resp. k poškodeniu alebo zničeniu existujúcich drevín (stromov a krov), čím by došlo k narušeniu kompaktnosti a významu zelenej infraštruktúry, ako jedného z prvkov vytvárajúceho územný systém ekologickej stability - § 2 ods. 2 písm. a) a § 3 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z., ktoré vytváranie a udržiavanie a udržiavanie je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. verejným záujmom. V takomto prípade riešiť alternatívne umiestnenie (napr. do cestného telesa) a trasovanie stavby.
- Prekážajúce konáre drevín odstraňovať len do takej miery, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následne k podstatnému a trvalému zníženiu ekologických a estetických funkcií drevín, alebo k zapríčineniu ich odumretia.
- Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonávať len vo vegetačnom období od 01. apríla do 30. septembra v zmysle § 17 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 24/2003 Z. z.“) a v súlade s STN 83 7010 – Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (ďalej len „STN 83 7010“), časť 3.2 Rez.
- Pri realizácii stavby v blízkosti drevín postupovať v zmysle STN 83 7010, časť 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach.
- Hĺbenie výkopov kvôli ukladaniu predmetného telekomunikačného vedenia nevykonávať v koreňovom priestore dreviny – STN 83 7010, časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia
- Pri výkopových prácach nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom rastlín a živočíchov, vrátane ich biotopov, podľa § 34 ods. 1 a § 35 ods. 1 a 2 zákona č. 543/2002 Z. z., pokiaľ na predmetné zákazy nebola príslušným orgánom ochrany prírody udelená výnimka.

- Do vegetačného pásu na ktorom nerastú dreviny ukladať telekomunikačné káble zabezpečené ochranou voči poškodeniu koreňovou sústavou drevín, ktorých výsadba v budúcnosti uskutočnená.
Upozornenia pre žiadateľku a príslušný stavebný úrad.
- Pozemok nachádzajúci sa v sídelnom prostredí obce na ktorom rastie drevina nie je voľnou plochou, kde možno automaticky plánovať a uskutočňovať stavebnú činnosť. Takéto pozemky tvoria funkčnú zložku zelene, ako súčasť každého typu funkčného územia (obytné, rekreačné, výrobné, zmiešané), rovnako významnú ako ostatné infraštrukturálne funkčné zložky – občianska vybavenosť, dopravná infraštruktúra, technická infraštruktúra a iné.
- Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. je každý, teda aj projektanti a investori, povinný chrániť prírodu a krajinu pred poškodzovaním a ničením a starať sa o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.
- V zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. sú podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia. Medzi takéto opatrenia patrí aj vypracovanie takehoto projektu, ktorý by riešil umiestnenie a trasovanie predmetnej líniovej stavby v súlade s uvedenými záujmami ochrany prírody a krajiny, mimo pozemkov na ktorých rastie verejná zeleň drevinového zloženia.
- V zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. sú podnikatelia a právnické osoby povinní opatrenia podľa § 3 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. zahrnúť až do návrhov do projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov.
- Na odôvodnený a nevyhnutný výrub drevín v súvislosti so stavbou je potrebný súhlas (rozhodnutím) obce Nemčiňany podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z., v súlade s § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. Právoplatný a vykonateľný súhlas na výrub drevín musí byť predložený stavebnému úradu ešte pred vydaním územného rozhodnutia (súlad s rozsudkom Najvyššieho súdu SR č. 5Sžp/10/2009).
- Podľa § 34 ods. 3 a § 35 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. sa na nález chránenej rastliny a chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby vzťahujú osobitné predpisy, t. j. § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). V prípade nálezu chráneného živočícha je stavebník podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť organizácií ochrany prírody (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Ponitrie, tel. č.: 0903 298 311, 0903 298 312).
- Živočích, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác uviazni v stavebných objektoch pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu.
- Podnikateľovi alebo právnickej osobe vykonávajúcej činnosť zakázanú podľa § 34 ods. 1 alebo § 35 ods. 1 a 2 zákona č. 543/2002 Z. z., uloží orgán ochrany prírody pokutu do 33 193,91 eura.

Ochrana vôd.

Slovenský vodohospodársky podnik š. p. č. CS SVP OZ PN 2083/2017/10 zo dňa 30.05.2017 :

Trasou navrhovanej siete dôjde ku križovaniu Hostianskeho potoka v rkm 3,700 formou zatiahnutia optického kábla do jestvujúcej chráničky pod dnom koryta toku . S navrhovaným riešením súhlasíme a požadujeme splniť nasledovnú podmienku:

- na využitie pozemku vodnej plochy p. č. 2841/1 reg. C KN vo vlastníctve SVP š. p. (LV č. 2499) pre zatiahnutie optického kábla do chráničky uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na odbore správy majetku SVP š. p.OZ Piešťany najneskôr ku kolaudácii stavby.

... predloženou PD stavby -/zodp. spracovateľ PD Ing. Ing. Henrieta Mlynčárová súhlasíme za
... dodržania našich podmienok:

Križovanie zemného opt. kábla s cestným telesom v našej správe III/1661 žiadame zrealizovať pretláčaním - resp. podvrútaním pod cestou v chráničke tak, ako je to riešené v predloženej PD – výkres. č. C2 – t.j. rez cestným telesom III/1661 C2-C2. Situovaním montážnych jám pretláčania nesmie dôjsť k narušeniu statiky cestného telesa, ani k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na ceste III/1661. Montážne jamy pretláčania žiadame opatrit' pažením. Výkopová zemina, ako aj stavebný materiál nesmú byť uložené vo vozovkovej časti cesty, ani na chodníku. Po zrealizovaní pretláčania žiadame o adekvátnu spätnú úpravu narušeného terénu zeleného pásu v mieste montážnych jám pretláčania s ich hutnením po vrstvách 20 až 30 cm.

Asfaltová vozovka cesty III/1661 nesmie byť stavbou porušená. výkopovú ryhu pre navrhovaný opt. kábel v súbehu s cestou III/1661 žiadame trasovať z vonkajšej strany jestvujúceho mestského chodníka tak, ako je to riešené v PD – výkres č. C3, č. C4 a č. C5. Káble vo výkopovej ryhe žiadame opatrit' výstražnou fóliou. Spätnú úpravu výkopovej ryhy žiadame opatrit' výstražnou fóliou. Spätnú úpravu výkopovej ryhy zrealizovať so zhutnením výkopovej zeminy po vrstvách 20 až 30 cm. Započatie stavebných prác dotýkajúcich sa cestného telesa, ako aj ich ukončenie je stavebník povinný písomne, alebo telefonicky v termíne do 5 dní oznámiť správcovi komunikácie / v zast. In. Gabaj, alebo Mgr. Ďuráček/. Stavebník je zodpovedný za všetky škody a znečistenia vzniknuté na pozemnej komunikácii a jej príslušenstve počas stavby a musí ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. O povolenie zásahu do pozemnej komunikácie v rámci uvedenej stavby je potrebné požiadať Okr. úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Akýkoľvek prípadný iný zásah do telesa cesty III/1661 počas realizácie predmetnej stavby je potrebné písomne odsúhlasiť so správcom komunikácie.

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-NR-OCDPK-2017/003507 zo dňa 10.01.2017:

S navrhovaným riešením súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok:

- Pri realizácii predložených zámerov treba dodržať zákon číslo 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku číslo 35/1984 Zb., ako i príslušné STN.
- Križovanie zemného optického kábla s cestným telesom III/1661 žiadame zrealizovať pretlačením pod cestou v chráničke tak, ako je to riešené v projektovej dokumentácii – výkres č. C2 – t.j. rez cestným telesom III/1661-C2-C2'.
- Situovaním montážnych jám pretláčaním nesmie dôjsť k narušeniu statiky cestného telesa, ani k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na ceste III/1661. Montážne jamy pretláčania žiadame opatrit' vhodným pažením. Výkopový zemina, ako aj stavebný materiál nesmú byť uložené vo vozovkovej časti cesty, ani v cestnej priekope. Po zrealizovaní pretláčania žiadame o adekvátnu spätnú úpravu narušenej časti telesa cesty vmieste montážnych jám pretláčania s ich hutnením po vrstvách 20 až 30 cm.
- Asfaltová vozovka cesty III/1661 nesmie byť stavbou porušená.
- Výkopovú ryhu pre navrhovaný optický kábel v súbehu s cestou III/1661 žiadame trasovať z vonkajšej strany jestvujúceho mestského chodníka tak, ako je to riešené v projektovej dokumentácii – výkres č. C3, č. C4. a č. C5.
- Káble vo výkopovej ryhe žiadame opatrit' výstražnou fóliou.
- Spätnú úpravu výkopovej ryhy zrealizovať so zhutnením výkopovej zeminy po vrstvách 20 až 30 cm.
- Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Regionálnej správy a údržby ciest a. s. vydaného pod číslom 1548, 1533, 1591/2016, zo dňa 28.12.2016.

- Stavebník je zodpovedný za všetky škody a znečistenie vzniknuté komunikácii a jej príslušenstvu počas stavby a musí ich bezodkladne odstrániť na náklady.
- Pred realizáciou inžinierskych sietí je potrebné požiadať Okresný súd Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „OÚ odbor CDPK“), v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, o povolenie na zvláštne užívanie ciest a v zmysle § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona o určenie dočasného dopravného značenia počas realizácie stavby.

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre, č. KRPZ-NR-KDI2-25-079/2016-Ing. zo dňa 14.12.2016:

- „INS FTTH ZM Zlaté Moravce polygom 2, a po náležitom posúdení predloženej dokumentácie Vás Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva PZ v Nitre upovedomuje, že o vyjadrenie je potrebné žiadať cestou príslušného stavebného úradu, ktorý predloží náležitú dokumentáciu a žiadosť s presným zameraním účelu vyjadrenia.

Ochrana inžinierskych sietí.

Slovanet a. s. Bratislava, zo dňa 13.12.2016:

- V uvedenej lokalite sa nachádzajú podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovanet, a.s., - vid'. priložený výkres. Priložený výkres nemusí byť úplne aktuálny. Vytýčenie, prípadne ďalšie informácie si možno zabezpečiť u Ing. Štefan Suchý – 0903 465 906.

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava č. CD 87826/2016-Pa 239, T13400, zo dňa 19.12.2016:

- V plánovanom stavenisku sa nachádzajú zemné elektrické VN a NN káblové vedenia v správe a majetku Západoslovenská distribučná, a.s. (v prílohe preložených máp K1, K2 a K3 sú zakreslené len informatívne).
- Pri výkopových prácach v miestach kde dôjde ku križovaniu a súbehu s podzemnými inžinierskymi sieťami Západoslovenská distribučná, a.s., je potrebné siete vytýčiť. Križovatky a súbehy vyhotoviť v zmysle STN 33 2000-5-52, STN 34 1050 a STN 73 6005.
- Vzďialenosť výkopov pri podperných bodoch vzdušného vedenia žiadame dodržať min. 1 m od betónových základov jednotlivých podperných bodov. Stabilitu podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy žiadame zachovať neporušenú.
- Vzdušné a káblové vedenia, ako ich ochranné pásma v zmysle Zákona č. 251/2012 Zb. par. č. 43 žiadame rešpektovať v plnom rozsahu.
- Ďalší stupeň projektovej dokumentácii, žiadame preložiť na odsúhlasenie.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava, č. 6611631089 zo dňa 05.12.2016:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/ DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Vladimír Tulipán, vladimir.tulipan@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0903723669.

§ 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môže nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Juraj Červenka, juraj.cervenka@telekom.sk, +421 903722608.

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Prílohy k vyjadreniu:
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK
 - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

SPP – distribúcia a. s. Bratislava, č. TD/NS/0056/2017/Be zo dňa 26.01.2017:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP – D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepre- hodinu,
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, tel. č. +421 37 242 3705) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727,
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,- €,
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Nitra, č. 74889/2016 zo dňa 15.12.2016:

- V záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú inžinierske siete v našej prevádzke (ďalej IS).
- Pri súbehu a križovaní s IS žiadame dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN EN 805, STN EN 752, vrátane STN 73 6005, zároveň žiadame dodržať ochranné pásmo IS podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z...
- Existenciu IS sme Vám informatívne potvrdili do predloženej dokumentácie.
- Dokumentáciu pre stavebné povolenia požadujeme predložiť na vyjadrenie.

Energetická a teplárenská spoločnosť Zlaté Moravce zo dňa 07.12.2016:

s predloženým projektom súhlasíme, za podmienok dodržania ochranného pásma v zmysle Zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. § 36. V prípade priameho križovania sa optického vedenia s trasou teplovodného potrubia a podzemných šácht našej spoločnosti, vyžadujeme podkopanie betónových teplovodných šácht.

Prvá energetická a teplárenská spoločnosť Zlaté Moravce, ústne pojednávanie zo dňa 25.04.2017:

- Dodržanie výkopových hĺbok min. 1200mm pri križovaní teplovodu a šácht PETS. V mieste plánovaného teplovodu, žiadame v križovaní teplovodu podkopanie + pri plánovanej šachte AŠ 1 a pri parcele 2541/2 pri kotolni Kalinčiakova výkop previesť až do hĺbky min. 1650mm. Poskytnutú projektovú dokumentáciu „ Pokládka sek. tepl. potrubia ul. Obrancov mieru + 1 mája “ brať v úvahu výkopy a hĺbky výkopov našej spoločnosti. Žiadame zaslať nový projekt – prepracovanie výkopu pri Daňovom úrade podľa dnešnej dohody.

Zájmy mesta.

Mesto Zlaté Moravce č. 25408/4188/2016-výst. zo dňa 16.12. 2016:

- Pred realizáciou stavby požaduje vyšpecifikovať jednotlivé pozemky vo vlastníctvo mesta Zlaté Moravce, ktoré budú zasiahnuté stavbou.
- Pred výkopovými prácami vytýčiť všetky pozemné vedenia.
- Pred realizáciou stavby vykonať fotodokumentáciu stavu zasiahnutého územia pred rozkopávkami prácami.
- Pri realizácii prác minimalizovať v obytnej zóne dopravné obmedzenie občanov ako aj zabezpečiť v maximálnej miere čo najnižšiu prašnosť a hlučnosť.
- Pri uložení optických sietí pod miestne komunikácie požadujeme realizáciu len riadeným pretláčaním existujúcich chodníkov a miestnych komunikácií.
- V prípade, že pri realizácii stavby vzniknú škody na majetku mesta alebo vlastníkov stavbou dotknutých nehnuteľností, je investor povinný škody odstrániť, resp. uhradiť náklady spojené s ich odstránením (nerušenie chodníkov, vstupov do rodinných domov a prevádzok uviesť do pôvodného stavu – dlažba, asfalt, betón).
- Z hľadiska pozitívneho vplyvu na životné prostredie rešpektovať novelu zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- V záujme ochrany životného prostredia a uchovania kompaktnosti a významu zelenej infraštruktúry, ako jedného z prvkov vytvárajúceho územný systém ekologickej stability - § 2 ods. 2 písm. a) a § 3 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z. verejným záujmom, súhlasíme s realizáciou stavby za dodržiavania predloženej technickej správy „Zriadenia elektronickej komunikačnej siete Zlaté Moravce“, ako projektu pre územné rozhodnutie, konkrétne znenia na str. 9 (citácia): „Na tejto stavbe EKS sa neuvažuje s likvidáciou trvalej zelene ani s výrubom stromov“. V prípade nedodržania podmienky je potrebné riešiť alternatívne umiestnenie a trasovanie stavby.
- Pri realizácii stavby v blízkosti drevín postupovať v zmysle STN 83 7010 – Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (ďalej len „STN 83 7010“), časť 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach.
- Hĺbenie výkopov kvôli ukladaniu elektronickej komunikačnej siete nevykopávať v koreňovom priestore dreviny – STN 83 7010, časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia.
- V časovom predstihu pred začatím prác predložiť žiadosť o zvláštne užívanie miestnych komunikácií, uzávierka miestnej komunikácie a kompletný projekt prenosného dopravného značenia s presným určením termínu.

Súčasne uvádzame, že Mesto Zlaté Moravce ako vlastník nehnuteľností, na ktorých má byť predmetná stavba realizovaná, si podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických

komunikáciách v znení neskorších predpisov uplatňuje voči spoločnosti TELEKOM, a. s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie vlastníckeho práva a užívania stavbou dotknutých nehnuteľností, z dôvodu požadujeme doručiť na MsÚ zlaté Moravce, odd. majetkovo – právne, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce Dohodu o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti na mestské pozemky pod predmetnou stavbou INS-FTTH-ZM-Zlaté Moravce- polygon 2.

Ochrana žel. dráhy.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 11710/2017/SŽDD/17400 zo dňa 02.03.2017:

MDV SR súhlasí so zariadením predmetnej stavby v OPD a sčasti v OD a zároveň pre jej realizáciu a užívanie určuje tieto podmienky:

- Stavby bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie overenej MDV SR, ktorú vypracoval Ing. Juraj Rousek (reg. č. 1585*A*2-3), TELECOMPROJECT s. r. o., Bratislava v 12/2016 a je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena oproti overenej projektovej dokumentácii, týkajúca sa OPD a OD, musí byť vopred prejednaná so ŽSR a odsúhlasená MDV SR.
- Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať podmienky ŽSR dané:
 - Odborom expertízy GR Bratislava pod č. 19961/2017/O420-2 zo dňa 03. 02. 2017,
 - Oblastným riaditeľstvom Zvolen pod č. 1311/2016-SŽTS zo dňa 24. 01. 2017,
 - Strediskom hospodárenia s majetkom, RP Nové Zámky pod č. 0750/7a.12/5620/2016/SHM/RPNZ zo dňa 19. 12. 2016.
- Vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti je povinný v OPD a sčasti v OD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli ohroziť dráhu alebo dopravu na dráhe.
- Presný bod a spôsob napojenia v budove ŽST je stavebník povinný prekonzultovať a odsúhlasiť so správcom budovy ŽSR.
- Vlastník stavby je povinný rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia ŽSR nachádzajúce sa v danom území. Realizáciou stavby, jej prevádzkou a užívaním nesmú byť rušené zariadenia ŽSR.
- Stavbu v OPD a sčasti v OD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy a jej súčasti ani neobmedzila a nenarušila bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe.
- Tento súhlas (záväzné stanovisko) platí dva roky odo dňa jeho vydania, nenahrádza povolenie stavby, nie je ani súhlasom na začatie prác, nestráca však platnosť, ak stavebník v tejto lehote požiada vecne a miestne príslušný stavebný úrad o povolenie stavby.

V zmysle § 140b ods.1 stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD a sčasti v OD.

Železnice SR, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy č. 19961/2017/O420-2 zo dňa 03.02.2017:

- Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Zvolen č. 1311/2016-SŽTS zo dňa 24.01.2017 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, týkajúce sa ochrany jestvujúcich vedení v správe ŽSR,
- Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR SHM RP Nové Zámky č. 5620/2016/SHM/RPNZ zo dňa 19.12.2016 vo veci vyrovnaní majetkovo-právnych vzťahov,
- Presný bod a spôsob napojenia v budove ŽST žiadame prekonzultovať a odsúhlasiť so správcom budovy,
- Pri realizácii prác v ochrannom pásme dráhy je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach zakázaný,
- Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení. Akékoľvek opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,

- zodpovedajú za poruchy stavby spôsobené železničnou prevádzkou. Stavbebník si nebude nárokovať dodatočne úpravy zo strany ŽSR z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov,
- Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu ŽSR OR Zvolen a odovzdať mu dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v OPD,
 - Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen č. 1311/2016-SŽTS zo dňa 24.01.2017:

- Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
- Stavba bola prerokovaná so správcami železničných inžinierskych sietí. V blízkosti stavby sa nachádzajú inžinierske siete v správe ŽSR – Sekcie EE. Vyjadrenia správcov sietí žiadame rešpektovať.
- Stavba bude umiestnená aj na pozemku v správe ŽSR, preto žiadame rešpektovať a dodržať podmienky, dané vo vyjadrení Strediska hospodárenia s majetkom Nové Zámky.
- Prebytočná zemina ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.
- Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na realizáciu stavby.

Železnice SR, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Zvolen č. 581-2/2016 SEE OR ZV zo dňa 30.12.2016:

- Optická sieť v zastavanej časti mesta Zlaté Moravce má byť budovaná v priestore v blízkosti ŽST (od Staničnej ulice), žkm 40,640-40,940. Naše záujmy nebudú dotknuté.
- Na posudzovanom území sa nenachádzajú žiadne zariadenia v správe majetku SEE OR Zvolen.
- Aby nedošlo k poškodeniu vnútornej elektroinštalácie v objekte, požadujeme vyrozumienie, kedy sa bude vykonávať pripojenie koncového užívateľa aj v staničnej budove – telefonický kontakt, Viktor Mráz, č. tel. 0911 690 022.
- K realizácii stavby v ochrannom pásme dráhy nemáme námietok.

Železnice SR, Stredisko hospodárenia s majetkom v Bratislave č. 0750/7a.12/5620/2016/SHM/RPNZ zo dňa 19.12.2016:

- Po skončení nevyhnutných prác uvedie stavebník dotknuté nehnuteľnosti do predošlého stavu resp. ak to vzhľadom na povahu vykonaných prác nie je možné, do stavu zodpovedajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti.
- V prípade, že vykonaním prác dôjde k zhoršeniu stavu nehnuteľností v porovnaní s jej pôvodným stavom, vyplatí stavebník vlastníkovi (ŽSR) na základe dohody jednorázovú primeranú náhradu zodpovedajúcu mieru obmedzenia využívania nehnuteľnosti.
- Z dôvodu predpokladaného vzniku obmedzenia vlastníka nehnuteľností (ŽSR) v obvyklom užívaní nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv stavebníka resp. podniku poskytujúceho verejnú sieť (výkon práva zriaďovať a prevádzkovať verejnú sieť, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na nehnuteľnosť, vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu...), vyplatí stavebník resp. poskytovateľ verejnej siete vlastníkovi na základe dohody jednorázovú priemernú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti.
- Stavebník bezprostredne po realizácii stavby zabezpečí na vlastné náklady porealizačné zameranie stavby, oboznámi vlastníka pozemku ŽSR) s priebehom zákonného vecného bremena a podá návrh na zápis zákonného vecného bremena cestou príslušného katastrálneho odboru OÚ. Náhrada za nútené obmedzenie vlastníka (správcu majetku štátu) v obvyklom užívaní nehnuteľnosti v dôsledku zriadenia a prevádzkovania verejnej telekomunikačnej siete bude určená na podklade porealizačného zamerania so zohľadnením ochranného pásma vedenia a bude uhradená vlastníkovi na základe Dohody o náhrade, ktorej návrh predloží stavebník spolu s porealizačným zameraním stavby bezprostredne po jej realizácii.

■ **Výkopové práce na pozemkoch** zastavaných stavbou je možné len po vyjadrení správcov inžinierskych sietí, vlastníka a užívateľa predmetného pozemku.

■ **Pred začatím zemných prác** je potrebné požiadať správcov inžinierskych sietí o ich presné vytyčenie priamo na stavbe.

■ **Toto územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí v zmysle § 40 odst. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť**, nestratí však platnosť ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby.

Čas platnosti tohto rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podá pred uplynutím lehoty.

■ Navrhovateľ Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / IČO 35 763 469/ je povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného stavu a protokolom o odovzdaní a prevzatí ich odovzdá Mestu Zlaté Moravce, Ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce.

■ **Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:**
- neboli v konaní podané .

Účastníci konania nevzniesli v uskutočnenom konaní námietky voči umiestneniu stavby.

Odôvodnenie

Dňa 28.02.2017 navrhovateľ Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / IČO 35 763 469/, v zast. Ing. Henrietou Mlynčárovou, Súmračná 4, 821 02 Bratislava podal na Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „ INS_FTTH_ZM_Zlaté Moravce_polygon 2 “, na pozemkoch parc. č. 2490/1,1926/1,1085/5,1100/1,3169/2,1219,1951, 2601/10, 2483/3, 1053, 1085/6, 1924/2, 3168/2, 1152/1,1918/1, 2547/1, 2484/4, 1064/4, 1085/11, 1098, 3171,2491/1,1133/10,2604/17, 2484/6, 1065, 1072, 1097/1, 3167/1, 2491/5,1133/9,2601/11,2484/7,1066/3,1079,1093,3164/2,2509,2542/6, 2601/15,1100/88,1067/2,1083,1092,1101/10,2541/2,2542/8,2601/16,1100/83, 1069/1, 1082, 1091, 1101/37,2541/8,2602,28360,1100/82,1074/2,1081,1090,1101/37,1133/8, 1921, 1180/89, 1077/1, 1925/8,1089,11 01/2,1129/12,2601/1,1100/2,1085/4,1085/17,3170/2,1923/1,1129/2,2601/18, katastrálne územie Zlaté Moravce.

Predmetom stavby je výstavba viacerých kusov plastových zväzkov trubičiek rôznych priemerov na uliciach 1. mája, Brezová, Duklianska, E.M. Šoltésovej, Hviezdoslavova, Kalinčiakova, M. Benku, Mládeže, Mojmirova, Nitrianska, Obrancov mieru, Priemyselná, Rovňanova, Staničná, Továrenská.

Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný stavebný úrad oznámilo dňa 27.03.2017 pod č. 2671/4004/2017-003-IJ začatie územného konania všetkým účastníkom územného konania a dotknutým orgánom štátnej správy v zmysle §36 ods.1 stavebného zákona a nariadilo na deň 25.04.2017 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Stavebný úrad súčasne upozornil účastníkov, že svoje stanoviská a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie na ústnom pojednávaní. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o veľký okruh účastníkov územného konania o umiestnení líniovej stavby stavebný úrad oznámil začatie územného konania o umiestnení stavby v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou.

Stanoviská účastníkov konania ako aj dotknutých orgánov štátnej správy boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad, predložený návrh posúdil podľa §37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá hl'adiskám starostlivosti o životné prostredie, všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, predpisom ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky a ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

- umiestneniu stavby sa okrem uvedených orgánov štátnej správy, vlastníkov –
sietí, zariadení verejného, dopravného a technického vybavenia územia vyjadrili:
- Okresný úrad Zlaté Moravce č. OU-ZM-OSZP-2016/001970-02-KD zo dňa 15.12.2016
 - Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia č. OU-ZM-OKR-2016/001969-2 zo dňa 07.12.2016
 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre č.HZP/A/2017/00489 zo dňa 30.01.2017
 - Okresné riad. Hasičského a záchran. zboru v Zl. Moravciach č. ORHZ-ZM1-510/2016 zo dňa 12.12.2016
 - Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava č. ASM-77-2955/2016 zo dňa 04.12.2016
 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra č. CPNR-OTS-2016/005693-079 zo dňa 20.12.2016
 - Technické služby mesta Zlaté Moravce zo dňa 19.12.2016.

Ich stanoviská k umiestneniu stavby sú kladné bez pripomienok, resp. sa dotýkajú samotnej realizácie stavby .

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote **15 dní** odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania. Odvolanie sa podáva **na Mesto Zlaté Moravce**.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa Prvej hlavy Tretej časti Správneho súdneho poriadku, až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Doručí sa účastníkom konania :

1. Mesto Zlaté Moravce - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní

.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

2. Internet – stránka Mesta Zlaté Moravce

.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

Doručí sa - účastníci konania:

- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zast. Ing. Henrietou Mlynčárovou, Súmračná 4, 821 02 Bratislava
- Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
- Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
- Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s., Štúrova ul. č. 147, 949 65 Nitra
- Slovenský vodohosp. podnik š. p., OZ Piesťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piesťany

Na vedomie :

- Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce
- Západoslov. vodárenská spoločnosť a. s. , Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
- Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
- Okresný úrad Zlaté Moravce, odb. starostlivosti o ŽP- ŠSOPaK, OH, ŠVS, 953 01
- Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia, Sládkovičova 3, 953 01 Zl. Moravce
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a ZZ Zl. Moravce, ul.1.mája 1A, 953 01 Zl. Moravce
- Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozem.komunikácií, Štefánik. tr. 69, 949 01 Nitra
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr.58, 949 63 Nitra
- SPP – distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, 949 01 Nitra
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
- Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, Piesková 32, 949 01 Nitra
- Prvá energetická a teplárenská spoločnosť s. r.o., Hviezdoslavova 84, 953 01 Zlaté Moravce
- Slovanet a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
- Železnice SR, Bratislava, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
- Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
- Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Sekcia železničných budov, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
- Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Sekcia elektrotechniky a energetiky, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
- Železnice SR, Stredisko hospodárenia s majetkom v Bratislave, Regionálne pracovisko Nové Zámky, M. R. Štefánika 64, 940 65 Nové Zámky.